



夏季家電系列

居家生活 · 健康舒適

16吋抑菌DC扇

光觸媒
銀粒子



- 藍光光觸媒抑菌風
- 省電DC變頻馬達
- 7片式奈米銀粒子扇葉
- 12段風量調節
- 遙控左右擺頭
- 遠端遙控功能
- 蜂鳴提示功能
- 1~8小時預約定時關機
- 腳踏式開關設計
- 智慧ECO溫控模式

HDF-16AH72B 機體尺寸 W455 x H835-1100 x D390 mm
消耗功率 32W

16吋抑菌DC扇

光觸媒
銀粒子



- 藍光光觸媒抑菌風
- 省電DC變頻馬達
- 7片式奈米銀粒子扇葉
- 10段風量調節
- 遙控左右擺頭
- 遠端遙控功能
- 蜂鳴提示功能
- 1~9小時預約定時關機
- 台灣製造

HDF-16SH72G 機體尺寸 W450 x H915-1085 x D420 mm
消耗功率 32W

16吋抑菌DC扇

銀粒子



- 省電DC變頻馬達
- 7片式奈米銀粒子扇葉
- 遙控左右擺頭
- 12檔風量調節
- 遠端遙控功能
- 蜂鳴提示功能
- 睡眠風、自然風
- 1~8小時預約定時關機

HDF-16AH76B
HDF-16AH76G 機體尺寸 W455 x H835-1100 x D390 mm
消耗功率 32W

14吋抑菌DC扇

光觸媒
銀粒子



- 藍光光觸媒抑菌風
- 省電DC變頻馬達
- 7片式奈米銀粒子扇葉
- 10段風量調節
- 遙控左右擺頭
- 遠端遙控功能
- 蜂鳴提示功能
- 1~9小時預約定時關機
- 台灣製造

HDF-14SH71G 機體尺寸 W420 x H905-1075 x D420 mm
消耗功率 30W

14吋抑菌DC扇(WiFi)

HERAN



ECO

銀粒子



- 省電DC變頻馬達
- 7片式奈米銀粒子扇葉
- 遙控左右擺頭
- 24段風速隨心所欲
- 霧面底盤設計
- WiFi全功能遠端遙控
- 智慧ECO溫控模式
- 大液晶顯示觸控操作面板
- 1~8小時預約定時關機

HDF-14AH71G 機體尺寸 W415 x H700-1100 x D370 mm
消耗功率 30W

14吋抑菌DC扇

銀粒子



- 省電DC變頻馬達
- 7片式奈米銀粒子扇葉
- 遙控左右擺頭
- 12檔風量調節
- 遠端遙控功能
- 蜂鳴提示功能
- 睡眠風、自然風
- 1~8小時預約定時關機

HDF-14AH73G 機體尺寸 W410 x H720-910 x D380 mm
消耗功率 30W

16吋抑菌機械式立扇

銀粒子



- 銀粒子扇葉
- 純銅線馬達
- 3檔風量選擇
- 安全防彈電容器
- 金屬開關結構設計
- 具安全護網
- 升降高度可任意調整
- 分離式底座
- 台灣製造
- 馬達過熱自動斷電安全裝置

HAF-16SH550 機體尺寸 W450 x H720-920 x D400 mm
消耗功率 55W

8吋抑菌DC循環扇

銀粒子



- 無段式風量調整
- 自動左右擺頭
- 可拆卸前網

HAF-08SH31B 機體尺寸 W239 x H325 x D236 mm
消耗功率 20W

16/14吋抑菌360度工業立扇

銀粒子



- 360度擺頭功能
- 5葉AS扇葉
- 3檔風量選擇
- 高密度護網
- 台灣製造

HAF-16SH52B 機體尺寸 W460 x H870-1180 x D460 mm
消耗功率 65W
HAF-14SH51B 機體尺寸 W460 x H860-1170 x D460 mm
消耗功率 55W

HERAN
禾聯家電

禾聯碩股份有限公司
TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
https://www.heran.com.tw

免付費服務電話
0800-667-999

服務傳真專線: (03) 262-7866



禾聯碩官方網站
QR CODE



LINE 官方客服
QR CODE

全台服務據點

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
服務部: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
南港站: 台北市南港區成功路一段22號
中和站: 新北市中和區仁愛街126號
宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山五路五段389號
中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號
新竹站: 新竹市竹光路197號
台中站: 台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號
台南站: 台南市安南區安新二路199號
高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號
台東站: 台東市連航路102號
花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓
金門站: 金門縣金城鎮浦東路4巷13弄8號
特約服務站
澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

TEL: (03) 396-1188
TEL: (03) 327-5407
TEL: (02) 6617-7860
TEL: (02) 6637-3799
TEL: (03) 958-5592
TEL: (03) 958-5592
TEL: (03) 610-6383
TEL: (04) 3609-1122
TEL: (05) 310-3755
TEL: (06) 602-5789
TEL: (07) 963-1166
TEL: (089) 239-710
TEL: (03) 327-5407
TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

經銷商

※產品規格及外觀僅供參考，請以實體為主，如有更改恕不另行通知
※此型錄內容為經銷2022年7月版

HERAN

2022 經銷版

風 · 正 · 都 · 美

量子麗學 · 大尺寸磅礪登場



DOLBY
AUDIO

HE
AVANCE

液晶綜合家電全型錄

TAIWAN
EXCELLENCE
2021

榮獲
11
年
台灣精品獎
2010-2021
國家級的肯定

HERAN顯色技術 HEVC高效率視訊編碼 杜比音效技術

無論電影、節目、音樂和遊戲，感官體驗層次更加豐富。



開放性智慧娛樂系統



專為個人與家庭打造的開放性娛樂平台，暢遊網路世界，下載包羅萬象的應用程式，享受大螢幕與智慧系統帶來的多樣娛樂。

環控系統 隨心所欲 無所不控

新增房間

按新增設定房間名字；例如：客廳→妹妹房間。

系統房間 客房房間 新增房間

+

設定 確認 新增模式 新增房間

設置裝置

手機下載 HERAN IOT APP，掃描快速連結新增未聯家電裝置。

HERAN IOT APP

操控裝置

一句「熊管家」就可以喚醒並控制未聯家電，開口掌控一切。

HERAN TV HerTV

TDF 全面屏HERTV系列

65型 HD-65TDF66



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- HerTV System 智慧連網功能
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 2組
- USB 2.0 1組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 無線藍芽BT 1組
- 網路(RJ45)/無線網路(WiFi) 1組
- 音源輸出端子 1組
- TF(MicroSD)插座 1組
- 壁掛孔距 400 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線/數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1452xH899xD244 mm
不含腳座 W1452xH835xD90 mm

50型 HD-50TDF66



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- HerTV System 智慧連網功能
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 2組
- USB 2.0 1組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 無線藍芽BT 1組
- 網路(RJ45)/無線網路(WiFi) 1組
- 音源輸出端子 1組
- TF(MicroSD)插座 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線/數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1117xH701xD212 mm
不含腳座 W1117xH652xD93 mm

55型 HD-55TDF66



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- HerTV System 智慧連網功能
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 2組
- USB 2.0 1組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 無線藍芽BT 1組
- 網路(RJ45)/無線網路(WiFi) 1組
- 音源輸出端子 1組
- TF(MicroSD)插座 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線/數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1231xH769xD212 mm
不含腳座 W1231xH714xD89 mm

43型 HD-43TDF66



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- HerTV System 智慧連網功能
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 2組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 無線藍芽BT 1組
- 網路(RJ45)/無線網路(WiFi) 1組
- 音源輸出端子 1組
- TF(MicroSD)插座 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線/數位電視端子 1組


外觀尺寸 W963xH617xD180 mm
不含腳座 W963xH561xD81 mm

專業型壁掛架



VESA 通用孔距，符合多種需求所推出的壁掛架，安裝簡易並符合眾多螢幕尺寸使用。

WM-C1 固定式



24型~39型適用
適合孔距：200 x 200mm(含以下)
最大載重：25 KG



WM-C2 固定式



40型~65型適用
適合孔距：400 x 400mm(含以下)
最大載重：55 KG



WM-C2+ 固定式



40型~70型適用
適合孔距：600 x 400mm(含以下)
最大載重：50 KG



WM-C3 可調式



22型~39型適用
適合孔距：200 x 200mm(含以下)
最大載重：35 KG
可調角度：上下±15°



WM-C4 可調式



40型~65型適用
適合孔距：400 x 400mm(含以下)
可調角度：上下±15°
最大載重：55 KG



WM-C4+ 可調式



40型~70型適用
適合孔距：600 x 400mm(含以下)
可調角度：上下±15°
最大載重：50 KG



WM-C5 手臂式



22型~39型適用
適合孔距：200 x 200mm(含以下)
離牆距離：80-400mm
最大載重：20 KG
可調角度：左右180°
上下±15°



WM-C6 手臂式



40型~50型適用
適合孔距：400 x 400mm(含以下)
離牆距離：80-400mm
最大載重：20 KG
可調角度：左右180°
上下±15°



WM-C6+ 雙手臂式



40型~70型適用
適合孔距：600 x 400mm(含以下)
離牆距離：110-530mm
最大載重：50 KG
可調角度：左右±45°
上下±15°



WM-C7 天吊式



22型~39型適用
適合孔距：200 x 200mm(含以下)
離牆距離：810-1180mm
最大載重：35 KG
可調角度：左右360°
向下±15°



WM-C8 天吊式



40型~65型適用
適合孔距：400 x 400mm(含以下)
離牆距離：810-1180mm
最大載重：55 KG
可調角度：左右360°
向下±15°



WM-C8+ 天吊式



40型~65型適用
適合孔距：600 x 400mm(含以下)
離牆距離：810-1180mm
最大載重：30 KG
可調角度：左右360°
向下±15°



RDF 環控HERTV系列

75型 HD-75RDF68



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- HerTV System 智慧連網功能
- AV/色差輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 無線藍芽BT 1組
- 網路(RJ45) /無線網路(WiFi) 1組
- 音源輸出端子 1組
- TF(MicroSD)插座 1組
- 壁掛孔距 600 x 400 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1682xH1026xD293 mm
不含腳座 W1682xH964xD71 mm

70型 HD-70RDF68



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- HerTV System 智慧連網功能
- AV/色差輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 無線藍芽BT 1組
- 網路(RJ45) /無線網路(WiFi) 1組
- 音源輸出端子 1組
- TF(MicroSD)插座 1組
- 壁掛孔距 400 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1564xH965xD334 mm
不含腳座 W1564xH904xD76 mm

4KH1 高畫質系列

55型 HD-554KH1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- 無線藍芽BT 1組
- 數位同軸輸出端子 1組
- AV(含音源)輸入端子 1組
- 音源輸出端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 網路(RJ45) /無線網路(WiFi) 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線/數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1232xH776xD207 mm
不含腳座 W1232xH722xD81 mm

50型 HD-504KH1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- 無線藍芽BT 1組
- 數位同軸輸出端子 1組
- AV(含音源)輸入端子 1組
- 音源輸出端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 網路(RJ45) /無線網路(WiFi) 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線/數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1115xH701xD207 mm
不含腳座 W1115xH648xD67 mm

4KH1 高畫質系列

43型 HD-434KH1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- 無線藍芽BT 1組
- 數位同軸輸出端子 1組
- AV(含音源)輸入端子 1組
- 音源輸出端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 網路(RJ45) /無線網路(WiFi) 1組
- 壁掛孔距 200 x 100 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線/數位電視端子 1組

外觀尺寸 W962xH608xD199 mm
不含腳座 W962xH567xD73 mm

VG 顯示器系列

32型 HD-32VGN2A



- 顯示比例：16：9
- 解析度：1366 x 768
- AV輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- VGA輸入端子 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 耳機輸出端子 1組
- 壁掛孔距 100 x 100 mm

外觀尺寸 W713xH463xD194 mm
不含腳座 W713xH420xD66 mm

MG 數位全面屏系列

65型 HD-65MG1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 耳機輸出端子 1組
- 壁掛孔距 400 x 400 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1446xH902xD299 mm
不含腳座 W1446xH838xD67 mm

50型 HD-50MG1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 耳機輸出端子 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1111xH693xD234 mm
不含腳座 W1111xH647xD65 mm

55型 HD-55MG1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 耳機輸出端子 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W1228xH766xD255 mm
不含腳座 W1228xH714xD67 mm

43型 HD-43MG1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：3840 x 2160
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 耳機輸出端子 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W957xH613xD207 mm
不含腳座 W957xH558xD64 mm

DF 數位系列

43型 HD-43DFSP1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：1920 x 1080
- AV/色差輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 音源輸出端子 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W969xH613xD180 mm
不含腳座 W969xH573xD79 mm

40型 HD-40DFSP1



- 顯示比例：16：9
- 解析度：1920 x 1080
- AV/色差輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 3組
- USB 2.0 2組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 音源輸出端子 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W904xH562xD180 mm
不含腳座 W904xH515xD80 mm

32型 HD-32DF5CA



- 顯示比例：16：9
- 解析度：1366 x 768
- AV(含音源)輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 2組
- USB 2.0 1組
- 耳機輸出端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- 壁掛孔距 200 x 200 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W731xH481xD180 mm
不含腳座 W731xH435xD80 mm

24型 HD-24DF5CA



- 顯示比例：16：9
- 解析度：1366 x 768
- AV(含音源)輸入端子 1組
- HDMI 輸入端子 2組
- USB 2.0 1組
- 數位SPDIF光纖 1組
- 音源輸出端子 1組
- 色差YPbPr輸入端子 1組
- 電腦音效輸入端子 1組
- VGA輸入端子 1組
- 壁掛孔距 200 x 100 mm
- 需搭配視訊盒
- 有線電視端子 1組
- 數位電視端子 1組

外觀尺寸 W553xH370xD144 mm
不含腳座 W553xH340xD86 mm