

# 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

|      |  |      |          |
|------|--|------|----------|
| 商品名稱 |  | 購買日期 |          |
| 商品型號 |  |      | 經銷商(蓋店章) |
| 姓 名  |  |      |          |
| 電 話  |  |      |          |
| 地 址  |  |      |          |

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

### 本產品保固方式:

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷氣、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

### 注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
  - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
  - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
  - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
  - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
  - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
  - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
  - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。

### 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費:

- 1.超過保證期間者。
- 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
- 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
- 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
- 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
- 6.零件另計。

### 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如:人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址  
www.heran.com.tw  
※請上網登錄保證書資料  
以確保相關權利。

### 全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號  
南港站: 台北市南港區成功路一段22號  
中和站: 新北市中和區仁愛街126號  
宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號  
中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號  
新竹站: 新竹市竹光路197號  
台中站: 台中市南屯區精科二路6號  
雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號  
台南站: 台南市安南區安新二路199號  
高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號  
花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓  
台東站: 台東市連航路102號  
澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號  
金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號


TEL: (03)327-5407  
TEL: (02)6617-7860  
TEL: (02)6637-3799  
TEL: (03)958-5592  
TEL: (03)492-8399  
TEL: (03)610-6383  
TEL: (04)3609-1122  
TEL: (05)310-3755  
TEL: (06)602-5789  
TEL: (07)963-1166  
TEL: (03)327-5407  
TEL: (089)239-710  
TEL: (07)963-1166  
TEL: (07)963-1166

# HERAN

## 使用說明書



## 電子式除濕機



LINE 官方客服



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

## 禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www.heran.com.tw

免付費服務電話:0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



# 目錄

歡迎使用禾聯『電子式除濕機』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

---

以下為本說明書之系列型號：

HDH-06NT010、HDH-06NT030、HDH-06NT050、HDH-06NT070、HDH-06NT090

YDH-06NT010、YDH-06NT030、YDH-06NT050、YDH-06NT070、YDH-06NT090

NDH-06NT010、NDH-06NT030、NDH-06NT050、NDH-06NT070、NDH-06NT090

SDH-06NT010、SDH-06NT030、SDH-06NT050、SDH-06NT070、SDH-06NT090

ADH-06NT010、ADH-06NT030、ADH-06NT050、ADH-06NT070、ADH-06NT090

---

安全注意事項 ..... 1

產品介紹 ..... 2

使用方法 ..... 3

產品規格與常見故障自檢 ..... 5

---


# 安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 請勿堵塞進風口和出風口，例如不要將物體放置在出風口上或進風口前方。進風口要留出至少30釐米的空間，出風口至少要留出50釐米的空間。
- ❷ 如果連接產品的電源插座接觸不良，則產品的插頭可能會變得很熱。確保所連接的電源插插座接觸良好。
- ❸ 一定要在穩固、平整且水平的表面上放置和使用本產品。
- ❹ 切勿將產品直接放在空調下方，以防冷凝水滴到產品中。
- ❺ 請勿將手指或物體插入出風口或進風口，以防止產品出現物理損壞或發生故障。
- ❻ 使用之後和清潔產品或執行其他維護之前，請務必拔掉產品的電源插頭。
- ❼ 如需要移動產品，請先斷開產品的電源，請勿通過拉扯電源線來移動產品。

# 產品介紹

## 主機



### 各部位名稱

- |        |        |         |
|--------|--------|---------|
| ①【開關鍵】 | ⑤【水箱】  | ⑨【浮子】   |
| ②【指示燈】 | ⑥【出風口】 | ⑩【水箱視窗】 |
| ③【進風口】 | ⑦【濾網蓋】 |         |
| ④【水箱蓋】 | ⑧【電源線】 |         |

# 使用方法

## 水滿功能


- ① 當除濕器檢測到水滿時，水滿指示燈黃色光會一直常亮。除濕器停止運行，倒水復位後，除濕器纔可以運行。

## 基本操作


- ① 從盒子裏拿出除濕器，將除濕器的電源線插頭與電源插座連接；
- ② 按一下電源鍵開機，指示燈綠色光常亮；
- ③ 再按一下電源鍵關機，指示燈滅。

## 倒水方法


- ① 此款除濕機的除濕量為大約650ml一天，水箱的最大容量為1.5L。
- ② 當水箱的水滿時，指示燈黃色光常亮，並且會自動停機。此時，請按下電源鍵關機，然後慢慢取出水箱。將水箱蓋打開，取出水箱蓋，將水倒完。如圖一
- ③ 將水箱蓋打開，取出水箱蓋，將水倒完。如圖二
- ④ 倒完水後，把水箱蓋的往水箱視窗方向推，扣緊水箱蓋即可。如圖三
- ⑤ 最後把水箱放回原位，按下電源鍵開機產品會重新開始工作。



圖一



圖二




圖三

# 使用方法

## 更換濾網

- ① 沿箭頭方向拉住濾網蓋提手，拔出濾網蓋。
- ② 將濾網沿箭頭方向拉出。
- ③ 將新濾網沿箭頭方向插入機身。
- ④ 將濾網蓋沿箭頭方向垂直扣入機身。



## 清潔保養



注意：保養之前，務必關閉淨化除濕機並拔下電源插頭。

切勿將除濕機浸入水中或任何液體中。

切勿使用研磨性、腐蝕性或易燃性清潔劑（例如漂白劑或酒精）清潔淨化除濕機的任何部件。

使用前需拆掉濾網包裝袋。

### ① 清潔

- 關機並拔下電源插頭。
- 清潔進/出風口，用中性清潔劑和柔軟的綿布擦拭除濕機的外殼。
- 取出水箱，打開水箱蓋，清水沖洗水箱蓋/水箱。

### ② 存放

- 關機並拔下電源插頭，將電源線整理捆紮好。
- 清潔進/出風口，用中性清潔劑和軟布擦拭機體。
- 在機體完全晾乾後，套上防塵罩/袋，並放置在不被陽光直射且通風良好的地方。
- 如長時間不使用，應不定時進行通電運轉幾分鐘，以確保除濕器的性能良好。

# 產品規格與常見故障自檢

## 故障自檢

| 問題      | 故障原因                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無法開啟    | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 確認插頭是否已插入電源插座?是否停電?</li><li>❷ 家中漏電開關或保險絲是否切斷?</li></ul>                                                   |
| 風量變小    | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 過濾網外表面變髒導致風量變小?</li><li>❷ 進/出風口是否有異物阻塞?</li></ul>                                                         |
| 噪音過大    | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 是否有異物卡住風扇?</li><li>❷ 機器放置是否傾斜?</li></ul>                                                                  |
| 發出難聞的氣味 | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 是正常的。當濾網很髒時，空氣淨化器也可能會發出難聞氣味。在此情況下，請清潔或更換濾網。</li><li>❷ 如果空氣淨化器發出燒焦的氣味，請關機並從電源插座上拔下插頭。然後與店家/客服聯絡。</li></ul> |

## 技術規格參數

| 主機功能參數        |                        |
|---------------|------------------------|
| 產 品 名 稱       | 電子式除濕機                 |
| 輸 入 電 壓 / 頻 率 | AC100-240V 50/60H      |
| 總 額 定 消 耗 功 率 | 40W                    |
| 除 濕 量         | 650ml/D ( 30°C/80%RH ) |
| 水 箱 容 量       | 1.5L                   |
| 機 體 尺 寸       | W221 X H308 X D138 mm  |
| 機 體 淨 重       | 2.6kg                  |
| 運 作 環 境       | 10 °C-50 °C            |
| 使 用 面 積       | <20m2                  |

# 產品規格與常見故障排除

## 限用物質含有情況標示表

設備名稱：電子式除濕機，型號（型式）：HDH-06NT010

Equipment name

Type designation (Type)

系列型號：HDH-06NT010、HDH-06NT030、HDH-06NT050、HDH-06NT070、HDH-06NT090、YDH-06NT010、YDH-06NT030、YDH-06NT050、YDH-06NT070、YDH-06NT090、NDH-06NT010、NDH-06NT030、NDH-06NT050、NDH-06NT070、NDH-06NT090、SDH-06NT010、SDH-06NT030、SDH-06NT050、SDH-06NT070、SDH-06NT090、ADH-06NT010、ADH-06NT030、ADH-06NT050、ADH-06NT070、ADH-06NT090

| 單元 Unit       | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                  |                  |                                                      |                                              |                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|               | 鉛Lead<br>(Pb)                                                | 汞Mercury<br>(Hg) | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電源線           | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 除濕組件          | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 水箱組件          | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 外殼            | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 金屬部件<br>(螺絲等) | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Memo